
ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK

1942





Anschlussstück für Durchgangsverdrahtung (Kabel 3x2,5 mm²)

Abmessungen	130 x 63 x 33 mm
Schutzart IP	IP 68
Gewicht	0.08 kg
Konformität	CE UK CA

ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK

1942

FIXTURES RELATED

CLOCK
80



4661

STANDING



5526

CLOCK
120



4664

CLOCK
120



4665

PASSUM UP
Ø 125 ALUMINIUM



1422

PASSUM UP
Ø 125 ALUMINIUM



1424

PASSUM UP
Ø 125 EDELSTAHL



1495

PASSUM SIDEWARDS
Ø 125 ALUMINIUM



1427

PASSUM SIDEWARDS
Ø 125 EDELSTAHL



1485

PASSUM UP
Ø 125 EDELSTAHL



1496

PASSUM SIDEWARDS
Ø 180 ALUMINIUM



1436

PASSUM SPOT
Ø 180 ALUMINIUM



1438

PASSUM SIDEWARDS
Ø 180 EDELSTAHL



1487

PASSUM UP
Ø 180 ALUMINIUM



1432

PASSUM UP
Ø 180 ALUMINIUM



1433

PASSUM UP
Ø 180 ALUMINIUM



1434

PASSUM UP
Ø 180 EDELSTAHL



1497

PASSUM UP
Ø 180 EDELSTAHL



1498

PASSUM UP
Ø 245 ALUMINIUM



1440

PASSUM UP
Ø 245 ALUMINIUM



1442

PASSUM DOWNLIGHT
Ø 125



1472

PASSUM UP
Ø 245 ALUMINIUM



1444

PASSUM DOWNLIGHT
Ø 125



1473

PASSUM DOWNLIGHT
Ø 125 ULTRAFLAT



1479

ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK

1942

PASSUM DOWNLIGHT
Ø 180



1474

PASSUM DOWNLIGHT
Ø 180



1475

PASSUM DOWNLIGHT
Ø 245



1471

PASSUM DOWNLIGHT
Ø 245



1476

PASSUM DOWNLIGHT
Ø 245



1478

PASSUM SPOT
Ø 180 EDELSTAHL + ALU-VERSCHLUSS



1488

PASSUM ASYMMETRIC
Ø 180 ALUMINIUM



1439

PASSUM ASYMMETRIC
Ø 245 ALUMINIUM



1449

VOID POST
H 300



1352

VOID POST
H 600



1353