
ACCESSORI SPD

1965





Protettore di sovratensioni (SPD) tipo 2+3 Classe I 10kV

Da installare ad una distanza max 10 m per proteggere da disturbi di rete

Dimensioni	37 x 30 x 20 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Peso	0.1 kg
Conformità	CE UK CA

ACCESSORI SPD

1965

PRODOTTI CORRELATE

PROTO



4935

IANUS URBAN
1X – INTERRABILE

7081

IANUS URBAN
2X – INTERRABILE

7082

IANUS URBAN
1X – CON BASAMENTO



7083

IANUS URBAN
2X – CON BASAMENTO



7084

PROTO
Ø 270



4936

PROTO STRADA



4937

PROTO STRADA



4938

AREO



5572

AREO



5573

AREO DUO



5575

AREO DUO



5576

ROOK
H 280



7011

ROOK
H 480



7012

ROOK
H 780



7013

ROOK
H 1030



7014

ROOK 180°
H 280



7016

ROOK 180°
H 480



7017

ROOK 180°
H 780



7018

ROOK 180°
H 1030



7019

FLUTE
H 680



7021

FLUTE
H 880



7022

FLUTE
H 1180



7023

FLUTE URBAN
H 2680 INTERRABILE

7031

ACCESSORI SPD

1965

FLUTE URBAN
H 2680 CON BASAMENTO



7032

ROOK
H 780 CON SENSORE



7043

ROOK
H 1030 CON SENSORE



7044

ROOK 180°
H 780 CON SENSORE



7048

ROOK 180°
H 1030 CON SENSORE



7049

FLUTE
H 1180 CON SENSORE



7028

LATO
400



7201

LATO
750



7202

LATO
750 CON SENSORE



7212

LATO ALTO
1000



7203

LATO ALTO
1000 CON SENSORE



7213

LATO ALTO
2300 INTERRABILE



7204

LATO ALTO
2300 INTERRABILE CON SENSORE



7214

LATO ALTO
2300 CON BASAMENTO



7205

LATO ALTO
2300 CON BASAMENTO E SENSORE



7215